

Preguntas frecuentes:
**VPH – (*Virus del
Papiloma Humano*)**

¿Qué es el VPH?

El VPH o virus del Papiloma Humano es una familia de virus. **Existen más de 200 tipos diferentes, de los cuales 40 afectan la zona genital.** Según su potencial para producir cáncer se los divide en tipos de bajo riesgo y alto riesgo. Entre estos últimos, **los tipos 16 y 18 son los responsables del 70% de los cánceres de cuello uterino. Afectan a ambos géneros.** Además del cáncer del cuello uterino, está implicado en el desarrollo del cáncer de vagina, vulva, ano, pene y orofaríngeo. Son responsables, además, de la aparición de verrugas genitales.

¿Cómo se transmite el VPH?

Es una infección de transmisión sexual muy frecuente en las personas sexualmente activas. Se estima que 4 de 5 personas van a contraer uno o varios tipos de VPH durante su vida.

¿Las lesiones por VPH siempre evolucionan al cáncer?

Las lesiones asociadas a la infección por VPH pueden dividirse en lesiones de Bajo Grado, que, en su gran mayoría, se resuelven espontáneamente en el plazo de 2 años o de Alto Grado, que son persistentes y producidas por VPH de alto riesgo. Estas lesiones son las que tienen mayor probabilidad de transformarse en cáncer con el tiempo.

¿La infección por VPH puede prevenirse?

La prevención más eficaz contra la infección de VPH es la vacunación. En nuestro país la vacunación contra el VPH está incluida en el calendario nacional de vacunación para niñas y niños con una única dosis a los 11 años y hasta los 26 años en personas con enfermedades que afecten su sistema inmunológico (VIH, trasplantes de órganos, enfermedades autoinmunes).

Además de la vacunación, **el uso del preservativo disminuye su transmisión y previene el contagio de otras infecciones de transmisión sexual.**

¿Qué es el Papanicolaou y para qué sirve?

La prueba de Papanicolaou o citología exfoliativa oncológica y funcional, es un estudio ginecológico preventivo que permite **detectar las lesiones precursoras del cáncer del cuello uterino a través del análisis en el microscopio de las células del cuello uterino y la vagina.** Esto permite el tratamiento de estas lesiones antes de que se conviertan en cáncer.

¿Qué es la colposcopia y para qué sirve?

La colposcopia es un procedimiento ginecológico diagnóstico que se basa en la **observación del cuello uterino, la vagina y la vulva con un instrumento óptico de gran aumento (colposcopio)** que permite identificar lesiones, determinar su extensión y guiar otros procedimientos diagnósticos, por ejemplo, las biopsias. En nuestro país se utiliza de manera conjunta con la toma de Papanicolaou para la prevención del cáncer del cuello uterino.

¿Existen otros estudios preventivos además del Papanicolaou y la Colposcopia?

El test de VPH permite la detección de la infección por VPH de alto riesgo. **Es la herramienta preventiva de primera elección en la prevención del cáncer del cuello uterino.** Permite identificar a aquellas personas con cuello uterino con riesgo de desarrollar lesiones precursoras del cáncer del cuello uterino y derivarlas para su evaluación mediante colposcopia.

¿Con qué frecuencia hay que realizar estos controles ginecológicos?

El Papanicolaou y la Colposcopia se realizan anualmente cuando no se detectan anomalías. **Para el test de VPH,** si su resultado es negativo, el control por este método **se repite en 3 a 5 años posteriores.**

¿A qué edad se comienzan estos controles?

A partir de los 3 años posteriores al inicio de las relaciones sexuales o a partir de los 25 años.



¿Puedo vacunarme contra el VPH si tengo más de 26 años o si tuve alguna lesión por el virus?

Sí, la vacunación puede realizarse en estas circunstancias. **En estos casos se recomienda el esquema de 3 dosis.** Previene la infección por otros tipos de VPH y las reinfecciones. **Se ha demostrado que la vacunación después de los tratamientos de las lesiones producidas por el virus disminuye la tasa de recaídas de la enfermedad.**

¿La infección por el virus del VPH se trata?

No hay un tratamiento para la infección por VPH. Se realiza el tratamiento de las lesiones de alto grado producidas por el virus porque son las que tienen mayor probabilidad de progresar al cáncer con los años. Las lesiones de bajo grado sólo se controlan porque en la gran mayoría de estos casos se resuelven espontáneamente.





Unidad Mujer, todos los
controles ginecológicos de
rutina **en un solo día y un
solo lugar, todo coordinado.**



Sanatorio Acreditado por
Joint Commission International

Sanatorio acreditado por Joint Commission International (JCI) significa que ha cumplido con los estándares internacionales más rigurosos en calidad y seguridad del paciente. La JCI es la entidad global más reconocida en acreditación de organizaciones de salud: implica un compromiso real con procesos clínicos seguros, eficientes, centrados en el paciente y evaluables.

Implica: Calidad en la atención médica, Seguridad del paciente, Gestión institucional, velar por Derechos del paciente.

 **Sedes Unidad Mujer:**

Cerro: Blas Pascal 5332

Nva. Cba.: Obispo Oro 42 – 5to Piso



0810-555-2553



@sanatorio_allende



/sanatorioallende



@sanatorioallendesa



sanatorioallende.com