

INDICACIONES PARA LA PREPARACIÓN PREVIA

Prueba combinada del primer trimestre de embarazo o triple test:

- **Proteína Plasmática "A" asociada al embarazo (PAPP-A)**
- **Subunidad Beta Libre de la Gonadotrofina Coriónica Humana (BHCG-L)**

Ayuno: se recomienda un ayuno de 8 horas (mínimo 4 hs).

Procedimiento

La prueba combinada del primer trimestre, o triple test, comprende la realización de una ecografía obstétrica para conocer la translucencia nucal (debe sacar turno en diagnóstico por imágenes) y la valoración de PAPP-A y BHCG-Libre en sangre (la extracción se efectúa en el laboratorio).

Se realiza preferentemente entre las semanas 10^a y 13^a del embarazo, salvo que el médico prescriba otra indicación.

Cada parte del estudio requiere un pedido médico por separado (es decir, su médico debe realizar un pedido para la ecografía y otro pedido para el laboratorio).



Para extracción de sangre

RESPETE EL AYUNO INDICADO

24 hs ANTES

- Evite realizar actividad física
- Evite la ingesta de alcohol

EL DÍA DE LA TOMA DE MUESTRA

- Evite el estrés 15 minutos antes de la toma de la muestra
- Evite la ingesta de medicamentos, a menos que sea indispensable
- Evite tomar té, café o bebidas energizantes
- No fume

Horarios de extracción y recepción de muestras

- Lunes a Viernes de 7:10 hs a 15:00 hs • Sábados de 8:10 hs a 12:00 hs

Solicitud de resultados

- Para poder retirar los resultados conserve el ticket que le entregan en recepción
- Los resultados estarán disponibles en el Portal WEB del Sanatorio Allende (www.sanatorioallende.com – Portal paciente)