

CON BAREX o BAREX PLUS ESTUDIO A REALIZARSE ENTRE 8:00 Y 11:00 HS.

REQUISITOS

- Debe venir acompañado de un mayor de edad, quien deberá permanecer en la sala de espera de la unidad de endoscopia durante todo el tiempo que dure el procedimiento.
- El día del estudio no podrá conducir vehículo ni efectuar trabajos de presición o intelectuales, al menos hasta 6 hs. posteriores al procedimiento.
- Siempre que sea posible y con autorización de su médico tratante, suspenda el consumo de aspirina y anticoagulantes al menos 5 días antes. Esto permite tomar biopsias y estirpar lesiones mayores.
- Vestir ropa cómoda, sin esmalte de uñas y sin joyas. Los artículos que porte (celular, reloj, documentos, cartera) deben quedar con su acompañante.
- Posterior al estudio permanecerá en la sala de recuperación entre 45 y 60 minutos.
- Debe traer los siguientes documentos:
 - Estudios prequirurgicos impresos
 - Electrocardiograma con valoración cardiológica.
 - o Laboratorio de coagulación solicitado.
 - Orden médica del estudio autorizada.
 - DNI
 - Credencial de la Obra Social.
 - Últimos resultados endoscópicos (si tuviera).
 - Autoevaluación completa.

Para (

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

Para este estudio necesitará: BAREX 70 o Barex Plus

Esta preparación está diseñada para lograr una adecuada limpieza del colon. Para realizarla se requiere de su indispensable colaboración. La presencia de restos fecales en el colon impiden que el médico endoscopista pueda explorar adecuadamente el intestino. En algunos casos puede ser necesario repetir el estudio por estas causas.

3 días antes del procedimiento

Inicie una dieta de alimentos blandos, sin fibras (frutas, verduras o semillas) y aumente el consumo de líquidos.

Puede consumir:

Desayuno y merienda: leche descremada, yogurt batido. Pan blanco o galletas de agua. Té o infusiones de hierbas coladas, azúcar, miel de abeja, merengue.

Almuerzo y cena: arroz, fideos o tallarines (no integrales). Maicena o sémola. Huevos, carnes sin grasa (vaca, pollo o pescado). Agua mineral, bebidas transparentes o jugos sin pulpa colada (color claro).

Día previo al procedimiento

24 hs. antes del estudio	Ayuno: no puede continuar consumiendo sólidos. Solo puede consumir líquidos transparentes: Té, agua, agua de hierbas coladas, caldos y gelatinas (no de color rojo). *El efecto esperado es tener deposiciones líquidas semitransparentes. En caso contrario avise a la unidad de Endoscopia para que le provean instrucciones adicionales.	
16.00 hs	Inicia toma de 1º dosis de laxante: Barex 70: 1½ litro del preparado. Barex Plus: 1 sobre diluido.	
21.00 hs	Inicia toma de 2º dosis de laxante: Barex 70: 1½ litro del preparado. Barex Plus: 2 sobres diluidos.	

Día del procedimiento

Ayuno total 4 hs. antes del procedimiento.

"El no cumplimiento de los puntos anteriores retrasará su ingreso a la sala de endoscopia o incluso podría ser motivo de la suspensión de su procedimiento."



CONBAREX o BAREX PLUS ESTUDIO A REALIZARSE ENTRE 8:00 Y 11:00 HS.



INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN Y TOMA DEL LAXANTE

El objetivo es conseguir la máxima limpieza colónica. Por esto es muy importante que tome el laxante según se indicará a continuación. El horario para tomar el laxante se detalla según la hora del procedimiento, y es mejor tolerado cuando se fracciona.

Modo de preparación

Una opción es el BAREX 70. Usted debe comprar 3 frascos y PLUS. La presentación disolver el contenido de cada uno en 1Lt. de agua. Necesitará preparar una solución de 3 1 sobre debe diluirse hasta litros en total. Si tiene nauseas, la marca indicada en el puede tomar 30 gotas de vaso y luego los 2 sobres Reliverán sublingual 1 comp.

Otra opción es el BAREX contiene 3 sobres y un vaso

Reliveran restantes diluirlos iuntos para la segunda toma.





Importante

2º Diluir 2 sobres en el vaso

Puede seguir tomando líquidos claros transparentes (té o agua) hasta 4 hs antes del exámen. Luego de este tiempo debe suspenderlos.

El efecto esperable, es tener deposiciones líquidas semitransparenetes. En caso contrario avise a la Unidad de Endoscopía para reprogramar su turno.

DATOS DE CONTACTO

Sede Nueva Córdoba.

Lunes a viernes 8 a 18 Hs. Obispo Oro 42 - 1º Piso Correo electrónico: endoscopianc@sanatorioallende.com Teléfono: 0810 555 2553 Interno: 1253

Sede Cerro.

Lunes a jueves 8 a 17 hs. / Viernes 8 a 16 hs. Pedro Simón Laplace 5749 - 1º Sub Suelo Correo electrónico: endoscopiacerro@sanatorioallende.com Teléfono: 0810 555 2553 Interno: 3209

INDICACIONES ADICIONALES

- Si usted es DIABÉTICO, considerando el ayuno suspender la insulina e hipoglucemiantes la mañana del procedimeinto. Consulte a su médico tratante para recibir instrucciones específicas, según el horario de su estudio.
- Si usted tiene CIRUGÍA GASTRICA (manga, by-pass o gastrectomía) informe a secretaría, ya que podría requerir una preparación diferente.
- Medicamentos que no es necesario suspender: antidepresivos. corticoides. Antihipertensivos. ansiolíticos, u otros indicados por su médico.
- Informe a su médico en caso de padecer enfermedades INFECTO-CONTAGIOSAS, en forma confidencial (VIH, hepatitis viral, tuberculosis, covid, etc)
- Informa en caso de padecer ALERGIAS, especialmente al látex, ya que el procedimiento debe ser programado preferentemente a primera hora.
- Notifique si sufre alguna PATOLOGÍA CARDÍACA severa. Insuficiencia respiratoria, apnea del sueño significativa (usa CAP). Insuficiencia renal crónica. También consignar si ha tenido mala experiencia con sedación o anestesia previa.
- Si tiene FIEBRE o sospecha de alguna infección aguda, especialmente respiratoria (tos frecuente, dolor intenso al tragar) es mejor avisar al Servicio de Endoscopia para reprogramar el procedimiento.
- Si usted tiene un ritmo evacuatorio muy lento (CONSTIPADO) debe comunicarse con el profesional que solicita el estudio o el que lo realizará, para modificar los laxantes.



DESPUÉS DEL ESTUDIO

- Permanecerá en la sala de recuperación entre 45 y 60
- Se debe retirar junto con la persona que lo acompañó. quien deberá llevarlo hasta su domicilio. Usted no podrá conducir vehículos ni efectuar trabajos de precisión o intelectuales, al menos durante 6 hs.



CON BAREX o BAREX PLUS ESTUDIO A REALIZARSE ENTRE 11:30 Y 14:00 HS.

REQUISITOS

- Debe venir acompañado de un mayor de edad, quien deberá permanecer en la sala de espera de la unidad de endoscopia durante todo el tiempo que dure el procedimiento.
- El día del estudio no podrá conducir vehículo ni efectuar trabajos de presición o intelectuales, al menos hasta 6 hs. posteriores al procedimiento.
- Siempre que sea posible y con autorización de su médico tratante, suspenda el consumo de aspirina y anticoagulantes al menos 5 días antes. Esto permite tomar biopsias y estirpar lesiones mayores. En caso contrario solo se tomará biopsia.
- Vestir ropa cómoda, sin esmalte de uñas y sin joyas. Los artículos que porte (celular, reloj, documentos, cartera) deben quedar con su acompañante.
- Posterior al estudio permanecerá en la sala de recuperación entre 45 y 60 minutos.
- Debe traer los siguientes documentos:
 - Estudios prequirúrgicos impresos
 - Electrocardiograma con valoración cardiológica
 - o Laboratorio de coagulación solicitado).
 - Orden médica del estudio autorizada.
 - DNI.
 - Credencial de la obra social.
 - Últimos resultados endoscópicos (si tuviera).
 - Autoevaluación completa.

Ø.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

Para este estudio necesitará: BAREX 70 o Barex Plus

Esta preparación está diseñada para lograr una adecuada limpieza del colon. Para realizarla se requiere de su indispensable colaboración. La presencia de restos fecales en el colon impiden que el médico endoscopista pueda explorar adecuadamente el intestino. En algunos casos puede ser necesario repetir el estudio por estas causas.

3 días antes del procedimiento

Inicie una dieta de alimentos blandos, sin fibras (frutas, verduras o semillas) y aumente el consumo de líquidos.

Puede consumir:

Desayuno y merienda: leche descremada, yogurt batido. Pan blanco o galletas de agua. Té o infusiones de hierbas coladas, azúcar, miel de abeja, merengue.

Almuerzo y cena: arroz, fideos o tallarines (no integrales). Maicena o sémola. Huevos, carnes sin grasa (vaca, pollo o pescado). Agua mineral, bebidas transparentes o jugos sin pulpa colada (color claro).

Día previo al procedimiento

24 hs. antes del estudio	Ayuno: no puede continuar consumiendo sólidos. Solo puede consumir liquidos transparentes: Té, agua, agua de hierbas coladas, caldos.	
21.00 hs.	Inicia toma de 1º dosis de laxante: Barex 70: 1 12 litro del preparado. Barex Plus: 1 sobre diluido.	

Día del procedimiento

6.00 hs.	Inicia toma de 2º dosis de laxante: Barex 70: 1 1/2 litro del preparado. Barex Plus: 2 sobres diluidos.		
Ayuno total 4 hs. antes del procedimiento.			

[&]quot;El no cumplimiento de los puntos anteriores retrasará su ingreso a la sala de endoscopía o incluso podría ser motivo de la suspensión de su procedimiento."



CON BAREX O BAREX PLUS ESTUDIO A REALIZARSE ENTRE 11:30 Y 14:00 HS.



El objetivo es conseguir la máxima limpieza colónica. Por esto es muy importante que tome el laxante según se indicará a continuación. El horario para tomar el laxante se detalla según la hora del procedimiento, y es mejor tolerado cuando se fracciona.

Modo de preparación

Una opción es el BAREX 70. Otra opción es el BAREX Usted debe comprar 3 frascos y PLUS. La presentación disolver el contenido de cada contiene 3 sobres y un uno en 1Lt. de agua. Necesitará preparar una solución de 3 1 sobre debe diluirse hasta litros en total. Si tiene nauseas, la marca indicada en el puede tomar 30 gotas de vaso y luego los 2 sobres Reliverán sublingual 1 comp.

Reliveran restantes diluirlos iuntos para la segunda toma.

2º Diluir 2 sobres en el vaso



Importante

Puede seguir tomando liquidos claros transparentes (té o agua) hasta 4 horas antes del examen. Luego de este tiempo debe suspenderlos.

El efecto esperable, es tener deposiciones líquidas semitransparenetes. En caso contrario avise a la Unidad de Endoscopía para reprogramar su turno.

DATOS DE CONTACTO

Sede Nueva Córdoba.

Lunes a viernes 8 a 18 hs. Obispo Oro 42 - 1º Piso Correo electrónico: endoscopianc@sanatorioallende.com Teléfono: 0810 555 2553 Interno: 1253

Sede Cerro.

Lunes a jueves 8 a 17 hs. / Viernes 8 a 16 hs. Pedro Simón Laplace 5749 - 1º Sub Suelo Correo electrónico: endoscopiacerro@sanatorioallende.com Teléfono: 0810 555 2553 Interno: 3209

INDICACIONES ADICIONALES

- Si usted es DIABÉTICO, considerando el ayuno suspender la insulina e hipoglucemiantes la mañana del procedimeinto. Consulte a su médico tratante para recibir instrucciones específicas, según el horario de su estudio.
- Si usted tiene CIRUGÍA GASTRICA (manga, by-pass o gastrectomía) informe a secretaría. Ya que podría requerir una preparación diferente.
- Medicamentos que no es necesario suspender: Antihipertensivos, antidepresivos, corticoides, ansiolíticos, u otros indicados por su médico.
- Informe a su médico en caso de padecer enfermedades INFECTO-CONTAGIOSAS, en forma confidencial (VIH, hepatitis viral, tuberculosis, covid, etc)
- Informa en caso de padecer ALERGIAS, especialmente al latex, ya que el procedimiento debe ser programado preferentemente a primera hora.
- Notifique si sufre alguna PATOLOGÍA CARDÍACA severa. Insuficiencia respiratoria, apnea del sueño significativa (usa CAP). Insuficiencia renal crónica. También consignar si ha tenido mala experiencia con sedación o anestesia
- Si tiene FIEBRE o sospecha de alguna infección aguda, especialmente respiratoria (tos frecuente, dolor intenso al tragar) es mejor avisar al Servicio de Endoscopia para reprogramar el procedimiento.
- Si usted tiene un ritmo evacuatorio muy lento (CONSTIPADO) debe comunicarse con el profesional que solicita el estudio o el que lo realizará, para modificar los laxantes.



DESPUÉS DEL ESTUDIO

- Permanecerá en la sala de recuperación entre 45 y 60
- Se debe retirar junto con la persona que lo acompañó, quien deberá llevarlo hasta su domicilio. Usted no podrá conducir vehículos ni efectuar trabajos de precisión o intelectuales, al menos durante 6 hs.



CON BAREX o BAREX PLUS ESTUDIO A REALIZARSE ENTRE 14:30 Y 17:00 HS.

REQUISITOS

- Debe venir acompañado de un mayor de edad, quien deberá permanecer en la sala de espera de la unidad de endoscopia durante todo el tiempo que dure el procedimiento.
- El día del estudio no podrá conducir vehículo ni efectuar trabajos de presición o intelectuales, al menos hasta 6 hs. posteriores al procedimiento.
- Siempre que sea posible y con autorización de su médico tratante, suspenda el consumo de aspirina y anticoagulantes al menos 5 días antes. Esto permite tomar biopsias y estirpar lesiones mayores. En caso contrario solo se tomará biopsia.
- Vestir ropa cómoda, sin esmalte de uñas y sin joyas. Los artículos que porte (celular, reloj, documentos, cartera) deben quedar con su acompañante.
- Posterior al estudio permanecerá en la sala de recuperación entre 45 y 60 minutos.
- Debe traer los siguientes documentos:
 - Estudios prequirurgicos impresos
 - Electrocardiograma con valoración cardiológica
 - Laboratorio de coagulación solicitado.
 - Orden médica del estudio autorizada.
 - DNI.
 - Credencial de la obra social.
 - Últimos resultados endoscópicos (si tuviera).
 - Autoevaluación completa.

9

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

Para este estudio necesitará: BAREX 70 o Barex Plus

Esta preparación está diseñada para lograr una adecuada limpieza del colon. Para realizarla se requiere de su indispensable colaboración. La presencia de restos fecales en el colon impiden que el médico endoscopista pueda explorar adecuadamente el intestino. En algunos casos puede ser necesario repetir el estudio por estas causas.

3 días antes del procedimiento

Inicie una dieta de alimentos blandos, sin fibras (frutas, verduras o semillas) y aumente el consumo de líquidos.

Puede consumir:

Desayuno y merienda: leche descremada, yogurt batido. Pan blanco o galletas de agua. Té o infusiones de hierbas coladas, azúcar, miel de abeja, merengue.

Almuerzo y cena: arroz, fideos o tallarines (no integrales). Maicena o sémola. Huevos, carnes sin grasa (vaca, pollo o pescado). Agua mineral, bebidas transparentes o jugos sin pulpa colada (color claro).

Día previo al procedimiento

24 hs. antes del estudio	Ayuno: no puede continuar consumiendo sólidos. Solo puede consumir liquidos transparentes: Té, agua, agua de hierbas coladas, caldos.
21.00 hs Inicia toma de 1º dosis de laxante: Barex 70:1 1/2 litro del preparado. Barex Plus: 1 sobre diluido.	

Día del procedimiento

9.00 hs.	Inicia toma de 2º dosis de laxante: Barex 70: 1½ litro del preparado. Barex Plus: 2 sobres diluidos.		
Ayuno total 4 hs. antes del procedimiento.			

[&]quot;El no cumplimiento de los puntos anteriores retrasará su ingreso a la sala de endoscopia o incluso podría ser motivo de la suspensión de su procedimiento."



BAREX O BAREX PLUS ESTUDIO A REALIZARSE ENTRE 14:30 Y 17:00 HS.



INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN Y TOMA DEL LAXANTE

El objetivo es conseguir la máxima limpieza colónica. Por esto es muy importante que tome el laxante según se indicará a continuación. El horario para tomar el laxante se detalla según la hora del procedimiento, y es mejor tolerado cuando se fracciona.

Modo de preparación

Una opción es el BAREX 70.
Usted debe comprar 3 frascos y disolver el contenido de cada uno en 1 lt. de agua. Necesitará preparar una solución de 3 litros en total. Si tiene náuseas, puede tomar 30 gotas de Reliverán o Reliverán sublingual 1 comp.

Otra opción es el BAREX PLUS. La presentación contiene 3 sobres y un vaso.

1 sobre debe diluirse hasta la marca indicada en el vaso y luego los 2 sobres restantes diluirlos juntos para la segunda toma.

2º Diluir 2 sobres en el vaso



Importante

Puede seguir tomando líquidos claros transparentes (té o agua) hasta 4 hs antes del exámen. Luego de este tiempo debe suspenderlos.

El efecto esperable, es tener deposiciones líquidas semitransparentes. En caso contrario avise a la Unidad de Endoscopía para reprogramar su turno.

DATOS DE CONTACTO

Sede Nueva Córdoba.

Lunes a viernes 8 a 18 hs. Obispo Oro 42 - 1º Piso Correo electrónico: endoscopianc@sanatorioallende.com Teléfono: 0810 555 2553 Interno: 1253

Sede Cerro.

Lunes a jueves 8 a 17 hs. / Viernes 8 a 16 hs. Pedro Simón Laplace 5749 - 1º Sub Suelo Correo electrónico: endoscopiacerro@sanatorioallende.com Teléfono: 0810 555 2553 Interno: 3209

•

INDICACIONES ADICIONALES

- Si usted es DIABÉTICO, considerando el ayuno suspender la insulina e hipoglucemiantes la mañana del procedimeinto. Consulte a su médico tratante para recibir instrucciones específicas, según el horario de su estudio.
- Si usted tiene CIRUGÍA GÁSTRICA (manga, by-pass o gastrectomía) informe a secretaría. ya que podría requerir una preparación diferente.
- Medicamentos que no es necesario suspender:
 Antihipertensivos, antidepresivos, corticoides, ansiolíticos, u otros indicados por su médico.
- Informe a su médico en caso de padecer enfermedades INFECTO-CONTAGIOSAS, en forma confidencial (VIH, hepatitis viral, tuberculosis, covid, etc)
- Informa en caso de padecer ALERGIAS, especialmente al latex, ya que el procedimiento debe ser programado preferentemente a primera hora.
- Notifique si sufre alguna PATOLOGÍA CARDÍACA severa.
 Insuficiencia respiratoria, apnea del sueño significativa (usa CAP). Insuficiencia renal crónica. También consignar si ha tenido mala experiencia con sedación o anestesia previa.
- Si tiene FIEBRE o sospecha de alguna infección aguda, especialmente respiratoria (tos frecuente, dolor intenso al tragar) es mejor avisar al Servicio de Endoscopia para reprogramar el procedimiento.
- Si usted tiene un ritmo evacuatorio muy lento (CONSTIPADO) debe comunicarse con el profesional que solicita el estudio o el que lo realizará, para modificar los laxantes.



DESPUÉS DEL ESTUDIO

- Permanecerá en la sala de recuperación entre 45 y 60 minutos.
- Se debe retirar junto con la persona que lo acompañó, quien deberá llevarlo hasta su domicilio. Usted no podrá conducir vehículos ni efectuar trabajos de precisión o intelectuales, al menos durante 6 hs.

AUTOEVALUACIÓN



Nombre:		
DNI: F	Nacim.: / /	Edad: Sexo:
Teléfono: E-mail:		
Dirección:		
Medico Tratante:	Tel de Contacto:	
Procedencia: ☐ Sanantorio ☐ Provincia ☐ Ca	sa	
ANTECEDENTES CLÍNICOS		
Peso: Altura:		
¿Consume medicamentos a diario? Si ☐	No 🗆	
¿Cuáles?		
Alergias: Si □ No □ ¿A qué?		
Fuma: Si 🗆 No 🗆		
¿Resfrío en las últimas 2 semanas? Si ☐ No ☐		
¿Está embarazada? Si 🗆 No 🖂		
¿Puede caminar tres cuadras o subir escaleras sin	agotarse? Si 🗌 No 🗆]
¿Usa algún implante o aparato protésico? (marca	paso, lente de contacto, der	ntal u otros) Si 🗆 No 🗆
Especifique:		
¿Sufre moretones o sangra con facilidad? Si $\ \Box$	No 🗆	
Si No Enfermedad Pulmonar Si No Hipertensión Arterial Si No Dolor de Pecho (angor) Si No Infarto de Miocardio Si No Soplo al Corazón Si No Arritmias	No	
Operaciones Previas: Si □ No □		
USO MÉDICO		
Exámen Físico: Si 🗌 Hallazgos:		
Fragilidad: I 🗆 II 🗆 III 🗆 Discapacidad: F	Parcial 🔲 Total 🗆	
Vía Aerea Dificil: Si□ No□ Urgencia □ E	lectivo 🗆	
ASA: I 🗆 II 🗆 III 🗆 IV 🗆 V 🗆	Firma del Médico:	
Firma de Consentimiento: Si 🖂 No 🖂	Firma del Paciente o Acomp	añante:

INSTRUCCIONES PARA EL ALTA





MEDICAMENTOS

- Dentro de una hora (posterior al estudio) comience con su medicación habitual, excepto cuando se le indique lo contrario por motivos específicos.
- Si usted está anticoagulado o toma antiagregantes plaquetarios, siga estrictamente las instrucciones de su médico clínico, hematólogo y/o cardiólogo para reanudar la toma de esta medicación.



DIETA

- Puede comer, una hora después del alta. La alimentación debe ser liviana, sin irritantes, ají, salsas o bebidas gaseosas.
- Si no presenta náuseas, continúe progresivamente por una ingesta habitual.
- No debe ingerir bebidas alcohólicas por 24 hs. y/o mientras ingiera sedantes y/o analgésicos.



ACTIVIDADES

- Recuerde que la sedación reduce sus reflejos habituales. Por lo tanto, debe regresar acompañado a su casa y descansar el resto del día. Limite las actividades hasta mañana.
- No debe manejar automoviles ni maquinarias peligrosas por 12 Hs.
- Evite tomar decisiones legales el día de hoy.
- · Asegurese movilizarse acompañado y tenga especial cuidado, durante las próximas 12 horas al subir y bajar escaleras.



SIGNOS DE ALARMA

• En caso de síntomas como fiebre, dolor persistente, sangrado abundante, consulte a su médico o acuda al Servicio de Guardia Central de Sanatorio Allende.



OTRAS INDICACIONES

- Para dar seguimiento a los resultados de su estudio sague turno con su médico, al 0810 555 2553 de lunes a viernes de 8 a 20 Hs.
- Para obtener la biopsia o citología del material extraído, debe contactarse al Servicio de Anatomía Patológica.

Para retirar el informe debe comunicarse o enviar un e-mail con el numero de DNI del paciente 10 días hábiles posteriores a la fecha de realización del estudio (no se entrega personalmente el resultado.)

CONTACTO ANATOMÍA PATOLÓGICA

SEDE NUEVA CÓRDOBA

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs. Tel: 0810 555 2553 Interno: 1242 Whatsapp: 351-7356472

Email: anatomiapatologica@sanatorioallende.com

SEDE CERRO

Lunes a viernes de 9:00 A 18:00 hs Tel:4269200 Interno: 3236 Whatsapp: 351-7463280

Email: apatologicacerro@sanatorioallende.com

DATOS DE CONTACTO DEL SERVICIO DE ENDOSCOPÍA

Sede Nueva Córdoba. | Sede Cerro.

Lunes a viernes 8 a 18 Hs. Obispo Oro 42 - 1º Piso

endoscopianc@sanatorioallende.com

Lunes a jueves 8 a 17 / Viernes 8 a 16 hs. Pedro Simón Laplace 5749 - 1º Sub Suelo endoscopia@sanatorioallende.com Teléfono: 0810 555 2553 Interno: 1253 | Teléfono: 0810 555 2553 Interno: 3209