

## INDICACIONES PARA LA PREPARACIÓN PREVIA

- *Antígeno de Galactomanano*


### MUESTRA

- ✓ **Suero** (mínimo: 700 uL): ayuno de 8 horas, se debe obtener en tubo con gel para suero o tubo plástico estéril (o tubo nuevo). NO destapar el tubo. NO fraccionar el suero en Eppendorf o copita, dejarlo en el recipiente primario.
- ✓ **Lavado broncoalveolar (LBA) o mini LBA** (mínimo 2,5 mL): se debe recolectar en frasco estéril, de plástico (como los de orina) o de vidrio, sin ningún agregado ni anticoagulante, colocar correctamente la tapa, NO destapar el frasco.

**No se realiza la determinación en LCR.**

### CONSERVACIÓN

- ✓ Suero: entre 2-8°C hasta 5 días, por más tiempo a -20°C.
- ✓ LBA o mini LBA: entre 2-8°C hasta 72 hs, no congelar.



Para extracción de sangre

**RESPETE EL AYUNO INDICADO**

**24 hs ANTES**

Evite realizar actividad física  
Evite la ingesta de alcohol

**EL DÍA DE LA TOMA DE MUESTRA**

Evite el estrés 15 minutos antes de la toma de la muestra

Evite la ingesta de medicamentos, a menos que sea indispensable

Evite tomar té, café o bebidas energizantes

No fume

## Horarios de extracción y recepción de muestras

- Lunes a Viernes de 7:10 hs a 15:00 hs • Sábados de 8:10 hs a 12:00 hs

## Solicitud de resultados

- Para retirar los resultados presentar el ticket que le entregan en recepción o D.N.I
- Los resultados estarán disponibles en el Portal WEB del Sanatorio Allende ([www.sanatorioallende.com](http://www.sanatorioallende.com) – Portal paciente)