

## INDICACIONES PARA EL ANÁLISIS

**Escobillado Anal  
Coproparasitológico Seriado  
Cryptosporidium sp, Giardia lamblia, Entamoeba (histolytica y/o dispar)**

Comprar en la farmacia un equipo de Coproparasitológico para adultos o pediátrico con escobillado, según lo que indique su pedido médico.

### Escobillado Anal

#### Procedimiento

1. Cortar los hisopos para que puedan entrar en el frasco con solución fisiológica.
2. Por la mañana, apenas se despierte el paciente y antes de higienizarse, frotar un hisopo delicadamente alrededor del orificio anal, **sin introducir ni contaminar** con materia fecal y guardar los hisopos en el frasco que contiene SOLUCIÓN FISIOLÓGICA. Repetir el procedimiento durante 5 (cinco) días consecutivos. Evitar contaminar los hisopos con talco o cremas.

#### Precauciones

En pacientes que usan pañal, tener en cuenta que al momento de tomar la muestra, el pañal se encuentre limpio de materia fecal; en caso de pañal sucio, ese día NO recolectar muestra, y seguir contando los días a partir de la siguiente toma de muestra. **Nunca tomar la muestra desde el pañal.**

### Coproparasitológico Seriado

#### Procedimiento

1. Recolectar 1 (una) muestra de materia fecal por día, en cualquier momento del día y colocarla en el frasco que contiene FORMOL. La muestra no puede tocar el agua del inodoro u orina; puede utilizar para la recolección una bolsa o plato plástico y de allí pasar al frasco.
2. Repetir el procedimiento durante 5 (cinco) días, (ya sean consecutivos o no), en un lapso no mayor a 15 días.

#### Precauciones

Las muestras no deben sobrepasar el líquido (formol).

No utilizar purgantes

Si usa pañal, tomar las muestras desde las nalgas, NUNCA raspar el pañal.

No dejar las cucharas con las que tomó las muestras dentro del frasco.

**Tanto para Escobillado Anal como para Coproparasitológico seriado**, en caso de observar parásitos en materia fecal, colocarlos en un recipiente limpio con solución fisiológica o agua de la canilla y remitir al laboratorio.

**Nota: Si el paciente tiene pedido parasitológico seriado y escobillado anal, se podrá comenzar a recolectar ambos estudios en simultáneo. Siga las instrucciones tal cual se detallan anteriormente. No utilizar otro procedimiento de recolección.**

### INFORMACION IMPORTANTE

**Para toda práctica de laboratorio, si ha tenido un estudio con contraste recientemente, debe esperar 48 horas.**

Un día antes de la toma de muestra y el mismo día de la extracción evite consumir chicle, té, café, alcohol o bebidas energizantes.  
El día de la toma de muestra evite el estrés 15 minutos, antes de la toma de muestra. No fume.

#### **No olvidar**

Pedido médico, DNI,  
Carnet de Obra Social

#### **Contactos**

Sede Nueva Córdoba: (0351) 5560600  
Sede Cerro de las Rosas: (0351) 4269200 int. 3238/3290  
[laboratoriocentral@sanatorioallende.com](mailto:laboratoriocentral@sanatorioallende.com)



## Cryptosporidium sp, Giardia lamblia, Entamoeba (histolytica y/o dispar)

### Procedimiento

1. Adquirir en farmacia un frasco de plástico estéril.
2. Recolectar una muestra de materia fecal del tamaño de una nuez en un recipiente (no inodoro) de una deposición aislada de cualquier momento del día. Si la materia fecal es líquida, recolectar 4 cucharadas y proceder del modo previamente indicado.
3. Asegurarse de tapar bien el frasco.
4. El frasco sólo debe contener materia fecal, NO agregar ninguna sustancia, de lo contrario la muestra será rechazada.

### Precauciones

No contaminar la materia fecal con agua del inodoro y con orina.

En personas que utilizan pañal, NO raspar el pañal.

El día de la recolección, evitar la utilización de cremas, aceites, ungüentos y/o talco.

La muestra **no debe ser recolectada** durante el período menstrual, sangrado por hemorroides o sangre en orina.

Alcohol y aspirina tomados en exceso pueden causar irritación gastrointestinal generando sangrado oculto.

**Suspender estas sustancias 48 hs antes de la recolección de la muestra.**

### Conservación de la muestra

La muestra debe remitirse al laboratorio dentro de las 2 horas siguientes a la recolección; si no es posible remitirla en ese plazo, puede conservarse en la heladera hasta 24 horas.

### Entrega de la muestra

Coloque nombre, apellido y DNI en el/los recipientes. Lleve el/los recipientes al Laboratorio Central, **de lunes a viernes de 07:10 a 15.00 hs. y sábados de 08:10 a 12:00 hs.**

**IMPORTANTE: COMPLETAR LA ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA**

#### INFORMACION IMPORTANTE

**Para toda práctica de laboratorio, si ha tenido un estudio con contraste recientemente, debe esperar 48 horas.**

Un día antes de la toma de muestra y el mismo día de la extracción evite consumir chicle, té, café, alcohol o bebidas energizantes.  
El día de la toma de muestra evite el estrés 15 minutos, antes de la toma de muestra. No fume.

**No olvidar**  
Pedido médico, DNI,  
Carnet de Obra Social

**Contactos**  
Sede Nueva Córdoba: (0351) 5560600  
Sede Cerro de las Rosas: (0351) 4269200 int. 3238/3290  
**laboratoriocentral@sanatorioallende.com**



**ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA PARASITOLOGÍA**

NOMBRE Y APELLIDO.....

EDAD: ..... DNI: .....FECHA DE TOMA MUESTRA: .....

A COMPLETAR POR EL PERSONAL TÉCNICO:

Nº PACIENTE: ..... FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRA: .....

Marque lo que corresponde:

¿QUÉ MUESTRA/S ENTREGA?			¿CUÁNTOS DÍAS RECOLECTÓ?	
COPROPARASITOLÓGICO SERIADO	SI	NO		
ESCOBILLADO ANAL	SI	NO		
OTRO MATERIAL: ¿QUÉ TRAE AL LABORATORIO?	¿CÓMO LA RECOLECTÓ?			

MOTIVO DE LA CONSULTA AL MEDICO /DIAGNOSTICO PRESUNTIVO:

INDIQUE SI TOMA ALGUNA MEDICACIÓN:

INDIQUE SI TIENE ALGUNA ENFERMEDAD CONOCIDA:

ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS:

INDIQUE SI TIENE O TUVO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS

	SI	NO		SI	NO
DIARREA <i>Si respondió "Si", ¿Cuántos días?</i>			URTICARIA		
DISTENSIÓN ABDOMINAL			DOLOR ABDOMINAL		
CONSTIPACIÓN			ALERGIA		
PÉRDIDA DE PESO			PICAZÓN GENERAL		
NÁUSEAS			PICAZÓN ANAL		
VÓMITOS			OTROS		

¿EN QUÉ LOCALIDAD NACIÓ?	¿DONDE VIVE AHORA?	¿HA REALIZADO VIAJES? EN ARGENTINA O AL EXTERIOR SI NO LUGAR:
¿CONSUME CARNES O PESCADOS POCO COCIDOS O CRUDOS? SI NO	¿QUE TIPO DE AGUA CONSUME? ENVASADA DE RED VERTIENTE DE POZO	¿TIENE ANIMALES? SI NO ¿CUALES?
OCUPACIÓN	OBSERVACIONES	